


保存版

印南町 稲原地域

ため池 ハザード マップ



緊急通報

火事・救急 **119** 番

警 察 **110** 番

大雨・洪水に関する情報

●気象警報について

分類	用語	説明	基準 (1時間雨量)
大雨 洪水	特別警報	台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、もしくは数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合	
	警報	大雨による重大な災害が発生すると予想された場合 大雨などにより河川の増水やはん濫などによる重大な災害が予想された場合	70mm
	注意報	大雨による災害が発生すると予想された場合 大雨などにより河川の増水やはん濫などによる災害が予想された場合	40mm

●一時間の総雨量と雨の強さ




もしも、ため池の堤防が壊れたら


●はん濫シミュレーションについて

本ハザードマップ作成にあたり、万が一の事態でため池が決壊した場合、最大でどの程度の被害範囲となるかを考えるために、総貯水量があふれるような最悪の状態を想定した被害予測を行いました。

地図上では、想定される最大の浸水範囲と深さを示しています。



●こんなとき、ため池が危ない!!



大雨時


- 急激な水位上昇により、流水が堤体を越えようとする場合
- 漏水が急激に増えた場合や漏水に湧きが生じた場合
- 堤体が陥没し、漏水が生じた場合


大規模地震時

- 堤体の陥没やひび割れが発生し、急激な漏水量の増加や漏水に湧きが生じた場合

稲原地域

- このハザードマップは、下流の人家や公共施設等に被害が及ぶと想定されるため池を対象に作成しました。
- 実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の状況、近隣の土地の利用状況などによって記載とは異なる被害が発生する可能性があります。





峠谷池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所

浸水深

- 2階の軒下までつかう程度 5.0m
- 1階の軒下までつかう程度 2.0m
- 大人の腰までつかう程度 1.0m
- 大人の膝までつかう程度 0.5m
- 5.0m以上
- 2.0m～5.0m未満
- 1.0m～2.0m未満
- 0.5m～1.0m未満
- 0.5m未満

土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の程度を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある箇所
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。洪水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所へ避難しましょう。


また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分






尻掛川池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域な和南山脈が設置し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある箇所
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを招いた場合は、速やかに高い場所へ避難しましょう。


また、大雨などが予測される時は窓の移動を避け、用るうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分





境松大池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所

浸水深



土砂災害危険箇所

- 土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。
- 土石流のおそれのある流域
 - がけ崩れのおそれのある箇所
 - 地すべりのおそれのある箇所



はん流水の到達時間

はん流シミュレーション結果における、はん流水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。


また、大雨などが予測される時は河川の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん流水の到達時間】



総貯水量 13,860 m³
 [25mプール約 23 杯分]
 (※プールは600tで換算)
 堤高 7.0 m



凡 例

対象ため池

浸水深



 5.0m以上
 2.0m～5.0m未満
 1.0m～2.0m未満
 0.5m～1.0m未満
 0.5m未満

土砂災害危険箇所


土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。
 実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- ☐ 土石流のおそれのある渓流
- ☐ がけ崩れのおそれのある箇所
- ☐ 地すべりのおそれのある箇所


はん濫水の到達時間

はん蓋シミュレーション
結果におけるはん蓋水の
到達時間を表現しました。
堤水想定区域内にいる
時に大さな流れを感じた場
合は、造やかに高い場所に
避難しましょう。
また、大雨などが予測さ
れる時は夜間の移動を避
け、明るいうちに避難する
などしましょう。
あらかじめ家族で災害時
の集合場所などを話し合
うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】



「この地域の序庭に当たっては、同土地埋蔵品の発掘を機に、簡易発掘の基盤を明確化して使用した。(発掘報告 第27巻(連、第1170号))」





外内池(印南原)ハザードマップ

凡 例


対象ため池

浸水深



土砂災害危険箇所


土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を、防災マップが示しています。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。



はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所へ避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】



【平野岡池(印南原) 諸元】

総貯水量 8,060 m³
 [25mプール約 13 杯分]
 (※プールは600mで換算)
 堤高 4.0 m




平野岡池(印南原)ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所

浸水深



- 5.0m以上
- 2.0m～5.0m未満
- 1.0m～2.0m未満
- 0.5m～1.0m未満
- 0.5m未満

土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を国土地院が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある箇所
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。


【はん濫水の到達時間】

- 0～5分
- 3～9分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



【糸巻池 諸元】

総貯水量 18,980 m³
 [25mプール約 32 杯分]
(※プールは60℃にて換算)
 堤高 13.0 m




糸巻池ハザードマップ

凡 例

対象ため池

浸水深



- 5.0m以上
- 2.0m～5.0m未満
- 1.0m～2.0m未満
- 0.5m～1.0m未満
- 0.5m未満

土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を国土地院が調査し公表しております。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。


- 土石流のおそれのある箇所
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

- 0～1分
- 1～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分




総貯水量 **9,000 m³**
 [25mプール約 15 杯分]
 (※プールは600 t で約7杯)
 堤高 **7.0 m**



凡 例

対象ため池

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。
 実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- ☐ 土石流のおそれのある渓流
- ☐ がけ崩れのおそれのある箇所
- ☐ 地すべりのおそれのある箇所



はん濫水の到達時間

はん濁シミュレーション
結果における、はん濁水の
到達時間を表現しました。
洪水想定区域内にいる
時に大きな波を被った場
合は、逃がけに高い場所に
避難しましょう。


また、大雨などが予測さ
れる時は夜間の移動を避
け、明るいうちに避難する
などしましょう。

おらがめ家族で災害時
の集合場所などを話し合っ
ても大切です。

【はん温水の到達時間】



「この地域の序庭に当たっては、同土地埋蔵品の発掘を機に、簡易発掘の基盤を明瞭化に使用した。(発掘報告 第27巻(注、論1170号))」




平原奥池・平原池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所

浸水深



土砂災害危険箇所

- 土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地盤を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。
- 土石流のおそれのある渓流
 - 崩れのおそれのある箇所
 - 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を示しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所へ避難しましょう。

また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。


あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



総貯水量 150 m³
 [25mプール約 1 杯分]
 (排水 1分30秒で換算)
 堤高 1.7 m



ばんどめ池ハザードマップ

凡 例




汚染ため池




指定避難所

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。




はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション
結果における、はん濫水の
到達時間を表現しました。


浸水想定区域内にいる
時に大きな揺れを感じた場
合は、速やかに高い場所に
避難しましょう。


また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避ける、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の
集合場所などを話し合う
ことも大切だ。



【はん濫水の到達時間】






「この地域の作成に当たっては、同土地整理課の協力を得、関係発行の基盤地図資料を使用した。(座標系号 平27補注、第1170号)」

【宇津木谷池 諸元】

総貯水量 20,790 m³
 【25mプール約 35 杯分】
 (※プールは600mで計算)
 堤高 7.6 m




宇津木谷池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 大規模災害時避難所

浸水深



土砂災害危険箇所

- 土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地盤を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。
- 土石流のおそれのある箇所
 - がけ崩れのおそれのある箇所
 - 地すべりのおそれのある箇所


はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を示しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所へ避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。



【はん濫水の到達時間】


- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



『この地域の作成に当たっては、国土整理院製の原図を基に、関係発行の基準を明確化して使用した。』(奈良市 昭27補注、第1170号)

【片河池 諸元】

総貯水量 2,390 m³
 [2.5mプール約 4 杯分]
 (※プールは600cmで換算)
 堤高 5.4 m



片河池ハザードマップ

凡 例

対象ため池

浸水深

2階の軒下までつかる程度 5.0m
 1階の軒下までつかる程度 2.0m
 大人の腰までつかる程度 1.0m
 大人の膝までつかる程度 0.5m

5.0m以上
 2.0m～5.0m未満
 1.0m～2.0m未満
 0.5m～1.0m未満
 0.5m未満

土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を、防災マップが調査し公表しております。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。


土石流のおそれのある箇所
 がけ崩れのおそれのある箇所
 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

0～3分
 3～5分
 5～10分
 10～15分
 15～20分
 20～25分
 25～30分
 30～35分
 35～40分
 40～45分
 45～50分
 50～55分
 55～60分





松山池ハザードマップ

凡 例

 対象ため池

浸水深

2階の床までつかかる程度 5.0m
1階の床までつかかる程度 2.0m
大人の腰までつかかる程度 1.0m
大人の膝までつかかる程度 0.5m

5.0m以上
2.0m～5.0m未満
1.0m～2.0m未満
0.5m～1.0m未満
0.5m未満

土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地盤を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。


 土砂災害のおそれのある渓流
 がけ崩れのおそれのある箇所
 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を示しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所へ避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。


【はん濫水の到達時間】

0～3分
3～5分
5～10分
10～15分
15～20分
20～25分
25～30分
30～35分
35～40分
40～45分
45～50分
50～55分
55～60分




【松山池 諸元】


総貯水量 5,780 m³
〔25mプール約 10 杯分〕
〔貯水量15,600 m³で満杯〕
堤高 7.4 m



1:5,000



「この地区の序庭に当たっては、国土整理院費の補助を得て、開闢施行の基金と別途財源を使用した。(京都市報 昭27(通) 第1170号)」




茅ヶ谷池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 大規模災害時避難所

浸水深



- 5.0m以上
- 2.0m～5.0m未満
- 1.0m～2.0m未満
- 0.5m～1.0m未満
- 0.5m未満

土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を、和歌山県が調査し公表しています。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある箇所
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。


また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分





炭屋谷池ハザードマップ

凡 例

対象ため池

浸水深

2階の軒下までつかる程度 5.0m▼
 1階の軒下までつかる程度 2.0m▼
 大人の膝までつかる程度 1.0m▼
 大人の股までつかる程度 0.5m▼

5.0m以上
 2.0m～5.0m未満
 1.0m～2.0m未満
 0.5m～1.0m未満
 0.5m未満

土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の程度を示すものではありません。


土砂災害のおそれのある浸水
 がけ崩れのおそれのある箇所
 地すべりのおそれのある箇所


はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を示しました。
 浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所へ避難しましょう。
 また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。
 あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

0～3分
 3～5分
 5～10分
 10～15分
 15～20分
 20～25分
 25～30分
 30～35分
 35～40分
 40～45分
 45～50分
 50～55分
 55～60分





【長池(南谷) 緒元】

総貯水量	9,070 m ³
25mプール約	15 杯分]
	(1プールは60tで換算)
堤高	7.4 m

長池(南谷)ハザードマップ

 対象ため池
 指定避難所






土砂災害危険箇所

- ☐ 土石流のおそれのある河川
- ☐ がけ崩れのおそれのある箇所
- ☐ 地すべりのおそれのある箇所

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。洪水想定区域内にいる時に大きな被害を感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。

また、大雨などが予測される時は復讐の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

おらがご家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。



【仲田ため池 諸元】

総貯水量 1,050 m³
 [25mプール約 2 杯分]
 (プールは300mで設置)
 堤高 5.5 m



仲田ため池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所


浸水深



土砂災害危険箇所


土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を、防災マップが記載し公表しています。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある箇所
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所





はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。洪水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。




【はん濫水の到達時間】

- 0～5分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



【東谷池 諸元】

総貯水量 9,740 m³
 [25mプール約 16 杯分]
 (※プールは600tで換算)
 堤高 7.6 m




東谷池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所

浸水深




土砂災害危険箇所

- 土砂災害の危険性があるとして定められている地域に該当する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。
- 土石流のおそれのある箇所
 - 崩壊のおそれのある箇所
 - 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】





印南町
INAMI TOWN

ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップは、万が一の地震や大雨によってため池が決壊する恐れのある場合の備えとして、自分や家族の命を守るために役立つ情報を提供するものです。また、住民のみなさんがマップを通じて、想定される災害を事前に知り、自らの避難を考え、地域の防災力向上に取り組まれることを目的としています。

緊急時の連絡先

行政機関	日高広域消防事務組合消防署印南出張所	0738-42-0119	ライフライン	印南町役場 / 生活環境課	0738-42-1732
	御坊警察署	0738-23-0110		関西電力（株）田辺営業所	0800-777-8073
	日高振興局	0738-22-3111		西日本旅客鉄道（株）お客様センター	0570-00-2486
	印南町役場	0738-42-0120		【電話】会社名：	
医療機関	国保日高総合病院	0738-22-1111	その他	【ガス】会社名：	
	（独）国立病院機構和歌山病院	0738-22-3256			
	北出病院	0738-22-2188			
	整形外科北裏病院	0738-22-3352			

※【電話】・【ガス】は契約会社に確認して記入してください。

災害用伝言ダイヤル（171）

災害用伝言ダイヤル（171）は、「声の伝言板」（安否情報）の役割をする電話サービスです。被災地内とその他の地域の人々との間で、伝言の録音・再生をすることができます。

「171」をダイヤルし、ガイダンスに従って伝言の録音・再生をしてください。

伝言の録音

1 7 1 + 1 +

被災地の人の電話番号
(市外局番から)

→ 録音

伝言の再生

1 7 1 + 2 +

被災地の人の電話番号
(市外局番から)

→ 再生

わが家の防災メモ

わが家の避難場所				
家族の集合場所				
緊急時の連絡先				
かかりつけの病院				

家族の名前	生年月日	血液型	既往症	携帯電話 / 会社・学校の連絡先