


保存版

印南町 切目地域

ため池 ハザード マップ



緊急通報

火事・救急 **119** 番

警 察 **110** 番



印南町

●気象警報について

●一時間の総雨量と雨の強さ




●はん濫シミュレーションについて


●こんなとき、ため池が危ない!!



- 大規模地震時

- 堤体の陥没やひび割れが発生し、急激な漏水量の増加や漏水に濁りが生じた場合






楠本池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 津波一時避難場所

浸水深



- 5.0m以上
- 2.0m～5.0m未満
- 1.0m～2.0m未満
- 0.5m～1.0m未満
- 0.5m未満

土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある浸没
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。

また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



【井ノ谷池 諸元】

総貯水量 **5,120 m³**
 [25mプール約 9 杯分]
 (注: プールは60m²で換算)
 堤高 **7.0 m**




井ノ谷池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 大規模災害時避難所

浸水深



土砂災害危険箇所

- 土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。
- 土石流のおそれのある箇所
 - がけ崩れのおそれのある箇所
 - 地すべりのおそれのある箇所




井ノ谷池

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。



【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



【長性谷池 諸元】

総貯水量 **17,390 m³**
 [25mプール約 29 杯分]
(※フリーレイト600 tで換算)
 堤高 **8.0 m**




長性谷池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 大規模災害時避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

- 土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。
- 土石流のおそれのある箇所
 - がけ崩れのおそれのある箇所
 - 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。


また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分






橋谷池・橋ヶ谷池ハザードマップ

凡 例

対象ため池

浸水深




土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある深流
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所


はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。



【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



【池谷池 諸元】

総貯水量 **6,930 m³**
 [25mプール約 12 杯分]
(※プールは600tで換算)
 堤高 **5.5 m**



池谷池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある深流
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所





はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。

また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】






苗代川池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所



土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある箇所
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】





新池(西ノ地)・田ノ口新池 ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を利根山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。



- 土石流のおそれのある箇所
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。


【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 4～5分
- 6～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



【新池(西ノ地) 諸元】	
総貯水量	4,840 m ³
〔25mプール約 8 杯分〕	
(※プールは600tで換算)	
堤高	8.0 m

【田ノ口新池 諸元】	
総貯水量	11,000 m ³
〔25mプール約 18 杯分〕	
(※プールは600tで換算)	
堤高	7.1 m




観音ため池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



- 5.0m以上
- 2.0m～5.0m未満
- 1.0m～2.0m未満
- 0.5m～1.0m未満
- 0.5m未満

土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある浸流
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。


また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分





びしゃが谷池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある深流
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所



はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。

また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】





印南町
INAMI TOWN

ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップは、万が一の地震や大雨によってため池が決壊する恐れのある場合の備えとして、自分や家族の命を守るために役立つ情報を提供するものです。また、住民のみなさんがマップを通じて、想定される災害を事前に知り、自らの避難を考え、地域の防災力向上に取り組まれることを目的としています。

緊急時の連絡先

行政機関	日高広域消防事務組合消防署印南出張所	0738-42-0119	ライフライン	印南町役場 / 生活環境課	0738-42-1732
	御坊警察署	0738-23-0110		関西電力（株）田辺営業所	0800-777-8073
	日高振興局	0738-22-3111		西日本旅客鉄道（株）お客様センター	0570-00-2486
	印南町役場	0738-42-0120		【電話】会社名：	
医療機関	国保日高総合病院	0738-22-1111	その他	【ガス】会社名：	
	（独）国立病院機構和歌山病院	0738-22-3256			
	北出病院	0738-22-2188			
	整形外科北裏病院	0738-22-3352			

※【電話】・【ガス】は契約会社に確認して記入してください。

災害用伝言ダイヤル（171）

災害用伝言ダイヤル（171）は、「声の伝言板」（安否情報）の役割をする電話サービスです。被災地内とその他の地域の人々との間で、伝言の録音・再生をすることができます。

「171」をダイヤルし、ガイダンスに従って伝言の録音・再生をしてください。

伝言の録音

1 7 1 + 1 +

被災地の人の電話番号
(市外局番から)

→ 録音

伝言の再生

1 7 1 + 2 +

被災地の人の電話番号
(市外局番から)

→ 再生

わが家の防災メモ

わが家の避難場所				
家族の集合場所				
緊急時の連絡先				
かかりつけの病院				

家族の名前	生年月日	血液型	既往症	携帯電話 / 会社・学校の連絡先



印南町
INNANTOWN

ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップは、万が一の地震や大雨によってため池が決壊する恐れのある場合の備えとして、自分や家族の命を守るために役立つ情報を提供するものです。また、住民のみなさんがマップを通じて、想定される災害を事前を知り、自らの避難を考え、地域の防災力向上に取り組まれることを目的としています。

緊急時の連絡先

行政機関	日高広域消防事務組合消防署印南出張所	0738-42-0119	インフラライン	印南町役場 / 生活環境課	0738-42-1732
	御坊警察署	0738-23-0110		関西電力(株) 田辺営業所	0800-777-8073
	日高振興局	0738-22-3111		西日本旅客鉄道(株) お客様センター	0570-00-2486
	印南町役場	0738-42-0120		【電話】会社名:	
医療機関	国保日高総合病院	0738-22-1111	その他	【ガス】会社名:	
	(独) 国立病院機構和歌山病院	0738-22-3256			
	北出病院	0738-22-2188			
	整形外科北裏病院	0738-22-3352			

※【電話】・【ガス】は契約会社に確認して記入してください

災害用伝言ダイヤル (171)

「171」をダイヤルし、ガイダンスに従って伝言の録音・再生をしてください。

災害用伝言ダイヤル (171) は、「声の伝言板」(安否情報)の役割をする電話サービスです。被災地内とその他の地域の人々との間で、伝言の録音・再生をすることができます。

伝言の録音 **1 7 1 + 1 +** 被災地の人の電話番号 (市外局番から) → **録音**

伝言の再生 **1 7 1 + 2 +** 被災地の人の電話番号 (市外局番から) → **再生**

わが家の防災メモ

わが家の避難場所	
家族の集合場所	
緊急時の連絡先	
かかりつけの病院	


家族の名前	生年月日	血液型	既往症	携帯電話 / 会社・学校の連絡先

【お問い合わせ先】 印南町役場 建設課 TEL:0738-42-1734

令和元年度
保存版

印南町 切目地域

ため池 ハザードマップ




緊急通報

火事・救急 **119** 番

警察 **110** 番



印南町



【尾路垣内池 諸元】

総貯水量 1000m³
 [25mプール 約 2杯分]
 (※25プールは600tで換算)
 堤高 10.9m




尾路垣内池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。


- 土石流のおそれのある溪流
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。


【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



【滝ノ岡池 諸元】

総貯水量 2000m³
 [25mプール 約 3杯分]
 (※25プールは600tで換算)
 堤高 7.6m



滝ノ岡池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があると定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある溪流
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間


はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。

また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。

あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。



【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



【滝谷池 諸元】

総貯水量 1000m³
 [25mプール 約 2杯分]
 (※25プールは600tで換算)
 堤高 3.9m



滝谷池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があると定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある溪流
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。




【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分

【榎本池 諸元】

総貯水量 1600m³
 [25mプール 約 3杯分]
 (※25プールは600tで換算)
 堤高 4m



榎本池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深




土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があると定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある渓流
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。




【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分

【亀池（西ノ地） 諸元】

総貯水量 1000m³
 [25mプール 約 2杯分]
 (※25プールは600tで換算)
 堤高 2.8m




亀池（西ノ地）ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

- 土砂災害の危険性があるとして定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。
- 土石流のおそれのある渓流
 - がけ崩れのおそれのある箇所
 - 地すべりのおそれのある箇所


はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。




【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分



【井上池 諸元】

総貯水量 1000m³
 [25mプール 約 2杯分]
 (※25プールは600tで換算)
 堤高 3m



井上池ハザードマップ

凡 例

- 対象ため池
- 指定避難所
- 津波一時避難場所

浸水深



土砂災害危険箇所

土砂災害の危険性があると定められている条件に適合する地域を和歌山県が調査し公表したものです。実際の土砂災害の発生や被害の範囲を示すものではありません。

- 土石流のおそれのある溪流
- がけ崩れのおそれのある箇所
- 地すべりのおそれのある箇所

はん濫水の到達時間

はん濫シミュレーション結果における、はん濫水の到達時間を表現しました。浸水想定区域内にいる時に大きな揺れを感じた場合は、速やかに高い場所に避難しましょう。また、大雨などが予測される時は夜間の移動を避け、明るいうちに避難するなどしましょう。あらかじめ家族で災害時の集合場所などを話し合うことも大切です。

【はん濫水の到達時間】

- 0～3分
- 3～5分
- 5～10分
- 10～15分
- 15～20分
- 20～25分
- 25～30分
- 30～35分
- 35～40分
- 40～45分
- 45～50分
- 50～55分
- 55～60分

